



Service d'infrastructure de la défense
Etablissement du service
d'infrastructure de la défense de Metz
Unité de soutien de l'infrastructure de
la défense de Lille

Metz, le

19 DEC. 2023

N°

5 0 7 8 6 8

SID/ESID-MTZ/BEX

ATTESTATION

REFERENCES : Code de la sécurité intérieure – Articles R.733-1 à R.733-13
Etude historique et technique de pollution pyrotechnique (EHPPP)
n° 508515/ESID-MTZ/DIV.INV/Bopl O/PCO LILLE du 19/11/2014

PIECE-JOINTE : Plan de masse du site.

Conformément aux dispositions des articles R733-1 à R733-13 du Code de la sécurité intérieure cités en référence fixant les compétences respectives des services placés sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre des armées en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs,

le directeur de l'Etablissement du Service d'Infrastructure de la Défense de Metz certifie que la mise à disposition de la fraction du site dénommé « 1^{er} Régiment du Matériel Groupement de Munitions » à Ors (59), immatriculé sous le n° 590450001 L dans le fichier des armées (G2D) et immatriculé sous le n° 158301 dans CHORUS :

- a fait l'objet d'un examen de sa situation au regard des opérations mentionnées aux articles R.733-1 et 733-2 (recherche, neutralisation, enlèvement et destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs) dans le cadre d'une étude historique et technique de pollution pyrotechnique (EHPPP), telle que définie à l'article R.733-3 ;
- ne présente pas de risque dès lors que l'utilisation prévue **exclut toute intrusion ou usage agressif vis-à-vis des sols et sous-sols : terrassement, forage, carottage, décapage, compactage...**

Utilisation prévue : entretien par pacage de la zone vie clôturée.

Cette attestation, strictement liée à l'utilisation mentionnée supra, est délivrée à : **Tout bénéficiaire d'un titre d'occupation pour l'entretien par pacage de la zone vie.**

USID DE LILLE		
21 DEC. 2023		
COURRIER ARRIVEE		
DESIGNATION	ACTION	INFO
CU		
SACS		
SOUTIEN		
COMO		
SIM		
PROX		
SGP	✓	
PREVENTION		
AFFICHAGE		
AUTRES		

L'ingénieur général de 2^e classe Francis CONTAMIN
directeur de l'établissement
du service d'infrastructure de la défense de Metz