N° DU PROCÉS-VERBAL

25143186





(3) DATE DU CONTROLE

31/01/2025

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE N° d'imprimé : F 064092212

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/03/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTROLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTROLE

Nº D'AGREMENT : S057F073

(9) RAISON SOCIALE:

SAS CONTROLE DU BOULEVARD

(3) COORDONNÉES:

20, BOULEVARD SAINT SYMPHORIEN

57050 LONGEVILLE LES METZ 03.87.62.76.54

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : non renseignés N° D'AGREMENT: 057F0037

SIGNATURE:

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE** 

19-11-2020

(2) Immatriculation et pays

Date de 1ère mise en circulation

DT-068-YL (F)

10-08-2015

Marque Désignation commerciale RENAULT

CLIO

(1) Nº dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

М1 **VP** 

Type/CNIT

VF15R5A0H53448273

Genre

5R5A0H

Energie FE

CUELEU13

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

164419

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

8.1.1.a.2. SYSTEME DE REDUCTION DU BRUIT : Niveaux de bruit

anormalement élevé ou excessif

Défaillances mineures

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse (AVG)

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/08/2019:95426 Km / 24/08/2021:120457 Km / 22/08/2023:151021 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Ripage (-8 à + 8 m/km)

+0.0m/km

Dissymétrie suspension (≤30%)

2%

0 왕

Forces verticales

695daN

442daN

Frein de service

Forces de freinage

252daN 272daN 88

147daN

134daN

Déséquilibre (<20%) Force de freinage (efficacité) 252daN

272daN

98 147daN

134daN

Taux d'efficacité (≥58%)

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)

70%

24%

Émissions à l'échappement

CO Ralenti(≤0.3%) 0.00% CO Accéléré(≤0.2%) 0.12% Lambda(0.97 à 1.03) 1.024

Feux croisement (-2.5% à -0.5%)

G:-2.4% D:-2.0%

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-1.8% D:-2.2%