N° D'IMPRIMÉ : ZD00733975

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	15/04/2025	25026398

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/04/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S046Z074

(9) RAISON SOCIALE : AUTOSECURIT CAHORS
SAS CLCA

(3) COORDONNÉES : 249 CHEMIN DE BELLE CROIX
46000 CAHORS

Tel : 05.65.30.30.00

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 019ZI114

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EA-202-LN (F)	15/03/2016	15/03/2016

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KW42B254797517	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP4722817	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.5.2.a.1. - RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant - G, D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
02/06/2020 : 69812 Km // 19/05/2022 : 99249 Km // 16/05/2024 : 118606 Km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

123 635

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	-0.5 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	3 %		1 %	
Forces verticales :	910 daN		572 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	319daN	315daN	206daN	189daN
Déséquilibre (<20%) :	2 %		9 %	
Force de freinage (efficacité) :	319daN	315daN	206daN	189daN
Taux d'efficacité global (>=58%) :	69 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 23%

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées (0.51m-1) : C1 : <0.10 C2 : <0.10

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) : G : -1.8 % D : -1.7 %
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) : G : -4.0 % D : -4.0 %