

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

## Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 64428560

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 14/02/2025 Contrôle technique périodique 25104868

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

25/01/2024 : 120494 km

légèrement endommagé ou mal fixé C

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse AVG

Favorable (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/02/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 13/02/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S061C035

(9)RAISON SOCIALE: \_ SARL EGAL - C.A.C.T.A.

(3) COORDONNÉES: 10, RUE NICOLAS APPERT

61000 ALENCON Tél: 02-33-31-08-10

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

08971058 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE** Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 12/12/2006 12/12/2006 1251 VB 61 (F) Marque Désignation commerciale RENAULT CLIO SOCIETE (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1CR1G0H37014192 N1 CTTE Type / CNIT Energie URE5021E7572 GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 01/03/2019: 94509 km / 04/03/2019: 94512 km / 26/02/2020: 98334 km /

19/02/2021: 101859 km / 06/01/2022: 106106 km / 17/02/2023: 112998 km /

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

132995

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

1251 VB 61

CT:13/02/2027 POLLU:13/02/2026

N° D'AGRÉMENT : S061C035 N° SÉRIE : VF1CR1G0H37014192

N° D'IMPRIMÉ: C64428560

S061C035 A: 13/02/2027 POLLU:13/02/2026 1251 VB 61

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G D n Ripage (-8 à +8 m/km): -3.0 m/km 1 % 1 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

782 daN 473 daN Forces verticales:

Frein de service

307 daN 274 daN 184 daN 182 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 11 % 2 %

307 daN 274 daN 182 daN Forces de freinage (efficacité):

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 75 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(1.16 m-1) C1:1.19 m-1 C2:1.04 m-1 C3:1.1 m-1 Moyenne:1.12 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.3 %-1.6 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.5 %