



**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

SECURITEST
CONTROLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ T29930102

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

20/02/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25150940

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

Défaillances mineures :

5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/02/2027

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/02/2021 : 68555 km / 16/02/2023 : 86294 km

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S008T071

(9) RAISON SOCIALE : CTA GRANATA BRUNO

(3) COORDONNÉES : 16 RUE COLETTE
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél : 03 24 37 04 00 - Fax : 03.24.52.74.97

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 008F0153

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
EJ-996-XG (F)	08/02/2017	08/02/2017

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF15RB20A57237291	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10RENVP5220438	ES	

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

101262

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+3.9 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	4 %		14 %	
Forces verticales :		753 daN		467 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	250 daN		242 daN	125 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	4 %		5 %	131 daN
Forces de freinage (efficacité) :	250 daN		242 daN	125 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	61 %			131 daN
Frein de stationnement	Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 23 %			
Émissions à l'échappement	CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.07 % Lambda (0.97 à 1.03) : 0.999			
Feux de croisement	(-2.5 % à -0.5 %) : -2.5 %		-2.5 %	

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :